

Входная дверь
без боковых элементов

1250 €*

Гаражные ворота
RenoMatic light 2015
вкл. гарнитур ручек

от **454 €***



Для Вашего дома – всё самое лучшее!

Гаражные ворота RenoMatic light 2015

M-гофр

- Двойные теплоизоляционные панели толщиной 42/20 мм, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, хорошую стабильность и плавный ход
- Поверхность Woodgrain, цвет белый RAL 9016, цвет коричневый RAL 8028 и серый антрацит RAL 7016
- Оптимальная защита на долгие годы благодаря антикоррозионному пластмассовому основанию направляющих
- Цены указаны в ЕВРО, оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату платежа

Размеры ворот по акции	Вкл. гарнитур ручек	Вкл. привод ProMatic
2500 × 2125 mm	454 €	656 €
2500 × 2250 mm	457 €	672 €
2500 × 2500 mm	475 €	717 €
2750 × 2125 mm	505 €	707 €
2750 × 2250 mm	508 €	723 €
3000 × 2125 mm	533 €	735 €
3000 × 2250 mm	536 €	751 €
5000 × 2125 mm	783 €	985 €
5000 × 2250 mm	785 €	1000 €



Привод ProMatic

- **Только у Hörmann:** защита от подваживания благодаря механической системе запираения ворот
- С современной радиосистемой BiSecur и дополнительной возможностью открывания ворот для проветривания
- 2 пульта ДУ HSE 2 BS черного цвета с матовой поверхностью, вкл. кольцо для крепления на связке ключей




2 пульта в комплекте



Белый цвет RAL 9016
Woodgrain от 454 €*



Серый антрацит RAL 7016
Woodgrain от 454 €*



Коричневый цвет RAL 8028
Woodgrain от 454 €*



Для Вашего красивого и надежного дома !



Гаражные секционные ворота RenoMatic 2015, вкл. гарнитур ручек
от **529 €***

Гаражные секционные ворота RenoMatic 2015

L-гофр

- Двойные теплоизоляционные панели толщиной 42/20 мм, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, хорошую стабильность и плавный ход
- Оптимальная защита на долгие годы благодаря антикоррозийному пластмассовому основанию направляющих

Привод ProMatic

- **Только у Hörmann:** защита от подвигания благодаря механической системе запирания ворот
- С современной радиосистемой BiSecur и дополнительной возможностью открывания ворот для проветривания
- 2 пульта ДУ HSE 2 BS черного цвета с матовой поверхностью, вкл. кольцо для крепления на связке ключей

Размеры ворот по акции	Вкл. гарнитур ручек	Вкл. привод ProMatic
2500 × 2125 mm	529 €	731 €
2500 × 2250 mm	532 €	747 €
2750 × 2125 mm	566 €	768 €
2750 × 2250 mm	569 €	784 €
2750 × 2500 mm	591 €	833 €
3000 × 2125 mm	585 €	787 €
3000 × 2250 mm	587 €	809 €
3000 × 2500 mm	657 €	899 €
4500 × 2125 mm	895 €	1097 €
4500 × 2250 mm	898 €	1113 €

Ваше преимущество: высококачественные поверхности

Устойчивые к воздействию ультрафиолетовых лучей поверхности Decograin убеждают своим детальным ярким внешним видом - отделкой под дерево или благородной поверхностью металлик.



Отделка под дерево Decograin


Ваше преимущество: Комфорт и безопасность




Благодаря новой сверхнадежной системе кодировки BiSecur Вы можете быть уверены в том, что никто не скопирует Ваш радиосигнал. Данная технология была испытана и сертифицирована специалистами по безопасности Рурского университета г. Бохума. Она подходит для управления гаражными воротами, въездными воротами, освещением и т.д.




2 пульта в комплекте



Титан металлик СН 703 Decograin от 529 €*



Золотой дуб Decograin от 529 €*



Тёмный дуб Decograin от 529 €*

Для Вашего красивого и надежного дома !



Входная дверь
RenoDoor Plus 2015
без боковых элементов
1250 €*

Входная дверь RenoDoor Plus 2015

- Алюминиевая коробка толщиной 80 мм с термическим разделением по периметру
- Стальное дверное полотно толщиной 65 мм с термическим разделением
- С лакокрасочным покрытием или отделкой поверхности Decograin с внутренней и внешней стороны
- Устройство многоточечного запирания с защитой от взлома
- **Высокая теплоизоляция, коэффициент $U_D = 0,96 \text{ Вт}/(\text{м}^2\cdot\text{К})$**
- Размер входной двери по акции: 1000 x 2100 мм
- Размер бокового элемента по акции: 400 x 2100 мм (от 470 €*)

Ваше преимущество:

Сплошное снаружи и изнутри красивое дверное полотно выполняет самые высокие требования к внешнему виду входной двери. Изнутри входная дверь в сплошном варианте исполнения смотрится как межкомнатная и гармонично сочетается с интерьером Вашего дома. Тройное безопасное стекло, снаружи - VSG, посередине - Float, подвергнутое пескоструйной обработке с прозрачными полосами, изнутри - безопасное Тёмный дуб прозрачное стекло ESG



Ваше преимущество: превосходная теплоизоляция

Экономия энергии сегодня важна как никогда. С продукцией Hörmann Вы точно сэкономите энергию и сделаете правильный выбор на долгое время.

Входная дверь RenoDoor Plus 2015 с коэффициентом $U_D = 0,96 \text{ Вт}/(\text{м}^2\cdot\text{К})$ убеждает своей **высокой теплоизоляцией** и выполняет требования постановления об энергосбережении EnEV 2014.

Также двустенные гаражные ворота RenoMatic 2015 с коэффициентом $U_D = 1,0 \text{ Вт}/(\text{м}^2\cdot\text{К})$ обеспечивают по сравнению с предыдущими одностенными значительную **экономия энергии**. Превосходная теплоизоляция особенно заметна, когда дом и гараж соединены друг с другом.



Белый цвет
RAL 9016
RenoDoor Plus
1250 €*



Серый антрацит
RAL 7016
RenoDoor Plus
1250 €*



Коричневый
цвет RAL 8028
RenoDoor Plus
1250 €*



Титан металлик
CH 703
Decograin
RenoDoor Plus
1300 €*



Золотой дуб
Decograin
RenoDoor Plus
1300 €*



Тёмный дуб
Decograin
RenoDoor Plus
1300 €*




Акционные предложения для реновации

Подъемно поворотные ворота, входные двери, автоматика для въездных ворот



Berry подъемно-поворотные ворота Pearl

- Со структурной поверхностью Pearlgrain
- Два цвета по одной цене
- Размеры по акции: 2375 × 2000 мм, 2375 × 2125 мм, 2500 × 2000 мм и 2500 × 2125 мм



RAL 9016 белый



RAL 8028 коричневый

Входные двери ThermoPro TPS 010

- 46 мм стальное полотно с термическим разделением
- Наружная и внутренняя стороны покрашены
- Алюминиевая коробка, 60 мм с термическим разделением.
- **хорошая теплоизоляция, коэффициент $U_D = 1,2 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$**
- Размеры по акции: 1000 × 2100 мм



RAL 9016 белый 645 €*



RAL 8028 коричневый 755 €*

Входные двери
ThermoPro TPS 010
от **645 €***

Berry подъемно-поворотные
ворота Pearl
340 €*



Привод распашных ворот
RotaMatic 2 SK
от **595 €***



Серийно:
пульт ДУ HS 5 BS
черного цвета с
матовой структурной
поверхностью



Привод откатных ворот
LineaMatic SK
от **450 €***

Привод распашных ворот RotaMatic 2 в комплекте с фотоэлементами

для 2-створчатых распашных ворот с шириной створки макс. 2500 мм, вкл. пульт ДУ HS 5 BS черного цвета с матовой структурной поверхностью

- Надежный электромеханический привод распашных ворот с **современной радиосистемой BiSecur** и вкл. пульт ДУ HS 5 BS черного цвета с матовой структурной поверхностью
- Для 2-створчатых распашных ворот высотой макс. 2000 мм, ширина створки макс. 2500 мм
- Вес створки макс. 220 кг
- Плавный пуск и плавный останов
- Регулируемое ограничение усилий
- Возможность программирования функции «проходная створка»

Привод для откатных ворот LineaMatic в комплекте с фотоэлементами

для откатных ворот шириной макс. 6000 мм, вкл. пульт ДУ HS 5 BS черного цвета с матовой структурной поверхностью

- Привод откатных ворот с **современной радиосистемой BiSecur** и вкл. пульт ДУ черного цвета с матовой структурной поверхностью
- Для ворот высотой до 2000 мм и шириной до 6000 мм
- Вес створки макс. 300 кг
- Плавный пуск и плавный останов
- Регулируемое ограничение усилий
- Возможность программирования функции для прохода людей
- Профили зубчатой рейки в зависимости от исполнения / ширины ворот должны заказываться отдельно

Цвета и варианты отделки поверхности на иллюстрациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов. *Цены указаны в ЕВРО, оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Наши услуги:

После -
гарантийный
сервис



Консультации
профессионалов



Выезд
специалиста



Качественный
монтаж